

# Nya MobiWisu

#### Elin Koho/Min Gård programvaror

## Innehåll

#### 17.8.2022

- MobiWisu
- Nya Hem-skärmen
- Skiftesuppgifter
- Flerskiftes inmatning
- Beabetning
- Karta
- Skörd
- Anteckningar och bilder
- Markkartering
- WisuPrognos







## Grundkrav för MobiWisu

- Kräver en MM Wisu odlingsplan som botten
  - Se odlingsplanen on-line
  - Gör odlingsanteckningar
  - Inga odlingsplaneringsegenskaper, du kan inte ex. Byta växt
- MobiWisu är webbaserat Inga installationer krävs
- Ny teknik
  - Fungerar på alla nya mobiler och med de flesta allmänna operativsystem.
  - Rekommenderas att använda de nyaste webbläsarversionerna.
  - Ett föråldrat operativsystem kan hindra den nyaste webbläsarversionen från att laddas ner



## Nya Hem-skärmen

• Hem-skärmen grupperar skiftena enligt dina odlingsväxter, eller enligt dina grupper, om du skapat sådana. Med 'visa mer' knappen, får du fler grupper visade på skärmen

Mobi isu	Hem	Block	Karta	4
🗰 Växte	0 - Johne Rodbelle er	-9		202
V 1	årvete 9 6.75 ha	Vårry <b>1</b> 13.86	bs ha	
Fle 3	erårig <b>4</b> 1.23 ha	Öppen <b>2</b> 3.14 I	trä na	
Visa m	era keragrupper			
1	Harvs <b>6</b> 6.3 ha	Myllyk 5 8.35 I	:ylä na	
к 7	Copula 4 '.79 ha	Niemen <b>2</b> 6.58 I	kyl na	
Visa m	era			

ixter			>
Växt	Areal (ha)	Mängd (st)	Visa
Vårvete	16.75	9	~
Vårrybs	13.86	1	~
Flerårig grönträda (vall och äng)	3.23	4	~
Öppen träda	3.14	2	~
oppentitudu			

Spara

## Nya Hem-skärmen

- Genom att klicka på "Vårvete **9"** lådan, kommer du rakt till en skifteslista av alla dessa skiften.
- Enligt samma logik kommer du till en lista på alla skiften som hör till gruppen Harvs genomatt klicka på 'Harvs' lådan.



Nisu	Hem Block	ката 4
	peters and an	202
Vårv	ete 🗸 Sök	Q
Väljä a	lla	0st / 0.00h
*	Hirn Käldbackan - A 1.12 ha - Wellamo	>
*	Mosabacka 1 - A 0.85 ha - Vârvete	$\rangle$
*	Mosabacka 1 - B 0.15 ha - Wellamo	$\rangle$
•	Aspholmsåkern - A 0.52 ha - Wellamo	$\rangle$
•	<b>Holmlunds Hemåker - A</b> 1.4 ha - Wellamo	$\rangle$
*	Holmlunds Hemåker - A 5.18 ha - Wellamo	$\rangle$
*	Mosabacka 2 - A 0.55 ha - Wellamo	$\rangle$
*	Hirn Hemåker - A 4.56 ha - Wellamo	$\rangle$
*	Hirn Sandåkern - A 2.42 ha - Wellamo	>
	+ Bearbetning Markera	som giort

## Skiften

- Det är lätt att utföra de planerade åtgärderna via växtlistorna
- Genom att klicka på ex Mosabacka 1-B kommer du till skifteslistan
- Du kan kvittera odlingsåtgärder gjorda via den gröna 'markera' knappen

	<b>bi</b> u Hem <b>Block</b> Karta	\$
1913	problem work with the	2021
Vår	vete 🛛 🖌 Sök	Q
Väljä	alla	0st / 0.00ha
*	Hirn Käldbackan - A 1.12 ha - Wellamo	>
*	<b>Mosabacka 1 - A</b> 0.85 ha - Vårvete	>
*	<b>Mosabacka 1 - B</b> 0.15 ha - Wellamo	>
*	Aspholmsåkern - A 0.52 ha - Wellamo	>
*	Holmlunds Hemåker - A 1.4 ha - Wellamo	>
*	Holmlunds Hemåker - A 5.18 ha - Wellamo	>
*	<b>Mosabacka 2 - A</b> 0.55 ha - Wellamo	>
*	<b>Hirn Hemåker - A</b> 4.56 ha - Wellamo	>
*	<b>Hirn Sandåkern - A</b> 2.42 ha - Wellamo	>
	+ Bearbetning Markera som gjo	ort

M obi isu	Hem	Block	Karta	۵
Mosabac 0.15ha (V	:ka 1 - B /årvete)			2021
$\vee$ Sådd	1			Đ
W We Vår	<b>ilamo - 205.</b> 4 2021	18 kg/ha	(	Markera
🕂 Tillä	gg anteckning	9		
> Gödslir	ng 1			0
> Bearbe	tning 0			•
> Observ	ationer och v	äxtskydd		O
> Skörd	1			0
> Allmän	anteckninga	r av skifte	D	0



### Skiften

- Genom att klicka på "W" raden kan du redigera växtsorten 205 kg/ha utsädesmängden.
- Med svarta + knappen lägger du till nya åtgärder med de tidigare använda sorterna som alternativ



Sådd	×
Växt	
Vårvete	
Sort	
Wellamo	· ·
Mängd/ha	
205.48 kg	
Mängd/areal	
30.82 kg	
Datum	
10.05.2021	
Ta bort	Avbryt Spara

Sådd	×
Växt	
Vårvete	
Sort	
Välj sort	· •
TIDIGADE ANVÄNDA	^
Diana Maisemakukkaseos	
Fånggröda Vilt-Diana	
Solros	
Wellamo	
- VÅRVETE	-
Aallotar	~

## Flerskiftesinmatnig

• I fall de planerade sådd och gödslings åtgärderna är samma för flera skiften kan man använda sig av flerskiftesinmatningens Markera som gjort- funktionen

	i Hem Bl	<b>ock</b> Karta	\$
282-0	Dist. Anna Scickerg		2021
Vårv	ete 🛛 🗸 Sök		Q
Väljä a	alla		9st / 16.75ha
•	Hirn Käldbackan - A 1.12 ha - Wellamo		>
•	<b>Mosabacka 1 - A</b> 0.85 ha - Vårvete		>
•	<b>Mosabacka 1 - B</b> 0.15 ha - Wellamo		>
~	<b>Aspholmsåkern - A</b> 0.52 ha - Wellamo		>
~	Holmlunds Hemåker 1.4 ha - Wellamo	- A	>
~	Holmlunds Hemåker 5.18 ha - Wellamo	- A	>
•	<b>Mosabacka 2 - A</b> 0.55 ha - Wellamo		>
•	<b>Hirn Hemåker - A</b> 4.56 ha - Wellamo		>
•	Hirn Sandåkern - A 2.42 ha - Wellamo		>
	+ Bearbetning	Markera som g	jort

Markera som gö	ödselmedel >
YaraMila Y 1 (27-1-4 Hirn Käldbackan - A	)
Mängd/ha	350 kg
Mängd/areal	392.00 kg
Datum	17.05.2021
YaraMila Y 1 (27-1-4	)
Holmlunds Hemåker - /	A + 1
Mängd/ha	300 kg
Mängd/areal	1 974 kg
Datum	16.05.2021
YaraMila Y 1 (27-1-4	Mosabacka 1 - B Aspholmsåkern - A
Mosabacka 1 - A + 🕤	Mosabacka 2 - A Hirn Hemåker - A
Mängd/ha	Hirn Sandåkern - A
Mängd/areal	2 715 kg

## **Bearbetning**

•

Bearbetningen är lättast att fylla i via +Bearbetning-knappen



Bearbetnii	ıg	×
Bearbetning		
Harvning me	ed s-pinnharv	· ·
Djup		
6 cm	•	
Gånger		
1	•	
Datum		
29.04.2021		
Visa valda s	kiften	~
		Avbryt Spara



## Karta

- Via kartan kan man göra samma funktioner som man kan göra på skifteslistan
- Man kan även placera observationer, antekningar och foton, som är kopplade till en viss plats, på kartan



Valda skiften: **3** (20.44 ha)





Enskilda skiftens uppgifter



Lägg till bearbetning på valda skiften



Markera som gjort



# Skördeuppgifter, spannmål

- · Val av skiften har gjorts via kartan
- Man kan lägg till skördeuppgiften via flerskiftesinmatning, då får alla valda skiften samma medel skörd
- Mängden kan fyllas i som kg/ha eller kg/areal
- Produkterna kan man, enligt eget tycke, lägga till i antingen ett produkt specifikt lager eller i en "fysisk" silo



Valda skiften: 4 (12.26 ha)

Visa valda skifter

Skörd	×
Produkt	
Vehnä - leipävilja	· ·
Skördat area, ha:	
1.12	
Mängd/ha:	
4 500 kg	
Mängd/areal:	
5 040.00 kg	
Lagerplats	
Vehnä - leipävilja (kg)	
Tillägg ny skördeproduktlager	
Datum	
15.08.2022	
	Avbryt Spara



## Skördeuppgifter, vall

Man kan lägg till skördeuppgiften via flerskiftesinmatning, då får alla valda skiften samma medelskörd Mängden kan fyllas i som färskvikt eller torrsubstans per kg, du kan även kalkylera skörden utgående från bal- eller lastmängderna



Valda skiften: 1 (2.04 ha)

•

•

Produkt				
Säilörehu. pa	aali (kg ka)			$ $ $\vee$
Skördeenhet				
små bal (h)	rund bal (sr)	kubisk bal	last	
St/areal:				
20				
Färskvikt á/s	t:			
500				
500 Totalt: <b>10 0</b> Torrsubstansh	<b>00 kg</b> alt, %:			
500 Totalt: <b>10 0</b> Torrsubstansh	<b>00 kg</b> alt, %:			
500 Totalt: <b>10 0</b> Torrsubstansh 25 Mängd/ha:	00 kg alt, %:			
500 Totalt: <b>10 0</b> Torrsubstansh 25 Mängd/ha: 1 225.49 kg	00 kg alt, %:			
500 Totalt: <b>10 0</b> Torrsubstansh 25 Mängd/ha: 1 225.49 kg Mängd/areal:	00 kg alt, %: ts			
500 Totalt: <b>10 0</b> Torrsubstansh 25 Mängd/ha: 1 225.49 kg Mängd/areal: 2 500 kg ts	00 kg alt, %: ts			
500 Totalt: <b>10 0</b> Torrsubstansh 25 Mängd/ha: 1 225.49 kg Mängd/areal: 2 500 kg ts Lagerplats	<b>00 kg</b> alt, %: ts			



## Skriftliga anteckningar och foton

- Alla odlingsåtgärder kan man kompletera med skriftliga anteckningar och foton
- Anteckningen/fotot kan placeras på kartan med hjälp av GPS koordinater



.

#### Bearbetning

Allmän anteckningar av skifte Anteckning Test Ytterligare information Bild Datum 09.08.2022 Koordinater Tillägga position Foton  $\times$ 



## Nya Hem-skärmen

- De 3 senaste anteckningarna syns på Hem-skärmen Visa mera öppnar de alla
- Gemet berättar att anteckningen innehåller ett foto

• Anteckningar		
Test Prov Mosabacka 3 - A, 09.08.20	22	
Test Bild Kopula Annas moss - A, O	9.08.2022	Ø
Syyslannoitus Syksyllä 1.9. alkaen tuotan lannoitevalmisteissa levite enintään 35 kg/ha. Syksyll huomioidaan kokonaisuud lannoitusta. Allmän, 17.08.2021	toeläinten lannassa ja orgaanisissa ttävän liukoisen typen määrä saa olla a levitetyn liukoisen typen määrä lessaan osana seuraavan viljelykasvin	
Visa mera		
Markkartering		
Provuppsättning 1 15.04.2021		
Visa mera		

Anteckningar	×
Mosabacka 3 - A	
Test	>
09.08.2022	/
0	
Kopula Annas moss - A	
Test	>
09.08.2022	
Yleinen	
Syyslannoitus	>
17.08.2021	
Aspholmsåkern - A	
Salaojitettavat	>
02.12.2020	
Hirn Sandåkern - A	
Salaojitettavat	>
02.12.2020	
Hirn Sandåkern 2 - A	
Salaojitettavat	>
02.12.2020	

### Nya Hem-skärmen sammanställer anteckningarna och fotona

- Anteckningen i redigerings vyn
- Man kan klicka det sparade fotot större

Anteckning Kopula Annas moss - A	×
Bearbetning	
Allmän anteckningar av skifte	
Anteckning	
Test	
Ytterligare information	
Bild	
Datum	
09.08.2022	
Koordinater Tillägga position Foton	
Ladda bilder	
Ta bort Avbryt Spara	



## Markkartering

- Markkarteringsproven matas in på Hem-skärmen
- Man kan göra en ny provuppsättning, där de nya proven klickas in på kartan (med Skapa ny... knappen)
- Provet kopplas till rätt skifte med hjälp av kartans geodata
- För de nya proven bildas löpande provnummer

obi isu Hem	Block	Karta	٥		
onerbel - mine to	(along		2021		
🌈 Markkarterin	g			Provuppsättningar	
Provuppsättning 1 15.04.2021				<b>15.04.2021</b> 1 blockar - 44 proven	
Visa mera				Ta bart	aa ov provuppsätt



## Markkartering

- Den insamlade provuppsättningen sparas i MobiWisu
- -> kan skickas som E-beställning till Eurofins via Min Gård Wisun
- Kommer att komma en uppdatering, i ett senare skede, där det kommer att vara möjligt att planera prov platserna i förväg

obi isu	Hem	Block	Karta	۵
2010/040	- mine corbs	long		2021
Provup	opsättninga	ar		×
	5.04.2021 blockar - 44 pro	oven		>
Ta bort		Ska	pa ny provupp	sättning



## Nya Hem-skärmen, väder och prognoser

- Värme- och nederbördssumma
- Vallens D-värde och spannmålens tillväxt- och skördetidsprognos





## WisuPrognos

- Wisu Startsida
- Vallens D-värde och spannmålens tillväxt- och skördetidsprognos



> Neder	börds- och eff	ektiv värme	esumma frá	ån och med 1	5.4.			
> Spann	ımålens växtst	adier och s	kördetidpr	ognos				
> Foder	vallets D-värde	prognos						
✓ WisuP	Prognos växtsju	ukdomar						
Jord	bruksskifte	Växt	Sort	Sådd	Prognosmodellen	Risknivå	Risk index	
Aspho	olmsåkern - A	Vårvete	Wellamo	15.05.2021	Vetets brunfläcksjuka	Mycket hög risk	85	IA.
160						-		- 160
120 -	Mycket hög risk							- 120
Risk indeo	Hög risk				1 11		<u> </u>	- 80 Risknivä
40 -	Moderat risk Liten risk							- 40
0 -	25. April	9. Maj	23.	Maj 6.	Juni 20. Juni 4. Daglig risk — Kumulativ risk	Juli 18. Juli 1	. Augusti 15. Au	igusti
Aspho	olmsåkern - A	Vårvete	Wellamo	15.05.2021	Vetets bladfläcksjuka	Mycket hög risk	100	4
Holmlun	nds Hemåker - A	Vårvete	Wellamo	16.05.2021	Vetets brunfläcksjuka	Mycket hög risk	85	14
Holmlun	nds Hemåker - A	Vårvete	Wellamo	16.05.2021	Vetets bladfläcksjuka	Mycket hög risk	100	
Holmlun	nds Hemåker - A	Vårvete	Wellamo	16.05.2021	Vetets brunfläcksjuka	Mycket hög risk	85	LA.
Holmlun	ids Hemåker - A	Vårvete	Wellamo	16.05.2021	Vetets bladfläcksjuka	Mycket hög risk	100	L
Holmlun	ids Hemåker - A	Vårvete	Wellamo	17.05.2021	Vetets brunfläcksjuka	Mycket hög risk	85	LA.
Holmlun	ids Hemåker - A	Vårvete	Wellamo	17.05.2021	Vetets bladfläcksjuka	Mycket hög risk	100	IA.

