

Odling av oljehampa

Greppa Marknaden
Växtodlingsseminarium

Vasa 13.1.2026

Jyrki Leppälä

VD

Trans Farm Oy



TRANS
FARM



Företagsköp



- Caraway Finland Oy har förvärvat Trans Farm Oy den 31.12.2025
- Trans Farm Oy:s ursprungliga ägare blir minoritetsägare i Caraway Finland Oy.
- Samarbetet inleddes redan år 2005 och har successivt fördjupats genom åren.
- Nuvarande grödorna (kummin, koriander och oljehampa) och även möjlighet att bredda växtsortimentet.
- Inga förändringar i odlarnas vardag.

TRANS
FARM



Oljehampa bearbetas i tre produktionsanläggningar

Skörden levereras till Riihimäki i storsäckar eller i lösvikt

- **Riihimäki 5500 m²**
 - Mottagning och sortering av hampa (och kummin)
- **Oitti 6000 m²**
 - Lagrings-, skalnings-, rostnings- och groningslinjer
- **Marttila**
 - Oljepressning och hampaproteinlinjer



Odlingsteknik

- 1 årigt
- Inget växtskydd
- Inga skadedjur
- Tröska i slutet av september
- Stöderna är desamma som för andra oljegrödor
- Möjligt att så en underväxt, t ex rågräs
- Växer bäst i lätta jordar
- Spannmål, ärtä, hö, bovete är lämpliga som förväxt. (inga oljeväxter eller kummin)
- En bra förgröda för spannmål



Sådd

- Så i varm jord
- Lätt jordtyp
- Plöjning rekommenderas
- Såmängd ca 25 kg/ha
 - Ca 100 st/m²
- Sådjup 1-2 cm
- Ingen sprutning



Temperaturens inverkan på groningenshastigheten

2 dagar

4°C

14°C

21°C



Temperaturens inverkan på groningenshastigheten

4 dagar

4°C

14°C

21°C



Gödsling av oljehampa

är en "oljeväxt" i termer av miljöstödd

- Kvävegödsling
 - 50-90 kg N/ha tillåts i miljöersättningen, beroende på humushalten
 - På grund av det snabba växtsättet bör gödsling ges vid sådd
 - Har helt klart nytta av högre kvävegödsling
 - Oljegröda: korrigeringar av grödanivå kan användas
- Fosforgödsling görs på samma sätt som för våroljeväxter
 - Korrigering av fosforgödsling enligt standardtabellen
- när pH i fältet är högt kom ihåg mangan och bor
- Mer information på Yara hemsida



Knowledge grows

TRANS
FARM



4.6.



18.6.



6.9.



6.9.

A dense thicket of tall, thin, green and brown stalks, possibly a field of reeds or grasses. The stalks are vertical and vary in color from bright green to brown and grey. The background is filled with more of these stalks, creating a complex, layered texture. The number '6.9.' is overlaid in the center of the image in a large, black, sans-serif font.

Tröskning

- När utväxten blir brun
- Vanligtvis i slutet av september
- Lyckas med en vanlig skördetröska
- Torkning med låg värme i vanlig silotork 8-9%
- kallluftstork med extra värme



11.9.2011



29.9.2017



Egna jordbrukserfarenheter

- Odlingserfarenheter i egen odling 2006-23
- 7-20 ha/år
- Skörd ca 600-1000 kg/ha
- Goda skördar efter hampa från spannmål



Nytta av odling

- Normal jordbruksmaskin, inga investeringar
- Växtföljd
- Djupt rotsystem, jordförbättri
- En bra förplanta
- Möjligheten till en samlaranlä
- Ut ur spannmålsfältet
- Evens arbetstoppar
- Mindre behov av siloutrymm
- Lönsamhet



Förutsättning för odling

- Ytarea
 - Min. ca 5 ha
- Växtföljd
 - ingen efter oljeväxter, ingen monokultur
- Maskiner och utrustning
 - Konventionell spannmålsutrustning
- Torr
 - omedelbart efter tröskningen
- Lagring
 - Mottagning höst-vinter
- Hållning
 - speciella växter ≠ hömppäheinä



Odlingskontrakt

- Bra marknad, möjlighet att öka produktion
- Odlingsanvisningar på webbplatsen www.transfarm.fi och på YouTube
- Odlingsrådgivning per telefon
- Fast pris, 2026 1.100 €/tn
- Utsäde kostar 150 €/ha
- Inga växtskyddskostnader
- Även lämplig för ekologiskt, ekologiskt tillskott 25%
- **Tröskkontrakt i Tavastland och Nyland**



Varför skulle jag odla oljehampa

- Vill du sitta i en traktor en sommarnatt, eller vill du hellre njuta av Finlands nattlösa natt på en sommarstuga?



Vahvaa erikoiskasviosaamista

- Kummin
- Oljehampa



Tack!

www.transfarm.fi



TRANS
FARM

